Samoveanca





Collection Vassal-Montpellier

2463Mtp2

~~XI 16 S8~~


Samoveanca


2463Mtp2

XI 16 S8


Samoveanca














DESIGNATION Samoveania
CLOS VI PLANCHE 16 RANG 5 ~~SOUCHE~~ 8

Vigueur : 2
Port : (érig) - ½ érig - couché.
Date de Véraison : 31. 7. 68
Date de Maturité : 16.9.68 (+5)
Pourriture : 0
Pédoncule : (L) - M - C.
Millerandage : 0
GRAPPE : G - (M) 17 P : (L) - M - C.
BAIE : TG - (G) - (M) - P. 19x18
disc. - sph. - (ell.) - ov. lg
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - (Gr) - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 5
s 2 6 avec (pépins) - apyrène.
s 3 3 Jus : (inc). - coloré.
s 4 0
s 5 6

DESIGNATION Samoveanca
CLOS XI PLANCHE 16 RANG 5 SOUCHE 8
Vigueur : 2
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - (M) - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : 6.8.69
Date de Maturité : 17.9 ✓ +4
Pourriture : 0,5 17
GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C
BAIE : TG - (G) - M - P 19x18,5
disc. - (sph.) - (ell.) - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - (Rs) - Rg - N
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb
CHARGE :

s 1 6
s 2 7 avec (pépins) - apyrène
s 3 6
s 4 8 JUS : (inc.) - coloré
s 5 8

DESIGNATION Samoveanca.
CLOS XI PLANCHE 16 RANG 5 souche 8

Vigueur : 1,5
PORT : érig - (½ érig) - couché.
Pédoncule : L - M - (C.)
Millerandage : 0,5
Date de Véraison : 20.7.70
Date de Maturité : 7.9.70 X
Pourriture : 0 18 +4
GRAPPE : (G) - (M) - P : L - M - (C.)
BAIE : TG - (G) - (M) - P. 18
disc. - (sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - (Gr) - (Rs) - Rg - N.
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 2
~~s2~~ avec (pépins) - apyrène.
s3 7
s4 8 JUS : (inc.) - coloré.
s5 1

Année : 1967

Emplacement ... XI. 16.58..... Désignation ....~~Maxxxxx~~ Samoveanca

	Nombre total	DATES							
		3·3 67	8.3						
	4	1	4 -						
X									
5	5	0	3 -	Dle	6/3/67				
/					- 7				
38									

Année / 1968

Emplacement ....XI. 16.58..... Désignation ...Samoveanca

	Nombre total	DATES				
		15 3				
1	2	1 x				
2	6					
3	4	1				
4	6					
5	2	1 d				

Dle 15-3-68 d -9

Année : 1969

Emplacement ..XI.16.S8..... Désignation ....Samoveanca..

	Nombre total	DATES							
		24.3.							
1	4	3							
2 falle									
3	6	4							
4 falle									
5	4	4							
X			D. le 22-3-69						
X				-1					
X									
X									
X									

Désignation : Samoveanca
Emplacement : XI 16,58

s.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9)
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3e - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) sur N - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) 3e - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo : mai 65

Désignation : Samoveanca
Emplacement : XI 16 S 8 13

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à ~~liséré~~ pointes carminé (3) 1-2-3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) rouges 2-3 - entièrement bronzé 7 - vert (8) 3 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal. 66

Désignation :
Emplacement : XI 16 S 8 a 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation : Samoveanca

Emplacement : XI.16 S8

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. légt.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5. légt.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - onduléo 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4. légt.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : XI 16. 58
Désignation : Samaveanâ

GRAPPE

16
24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

18 a 18
26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris (2) - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 68

DENOMINATION : Samoveanca
EMPLACEMENT : XI 16 S 8 4.3

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9...... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 2463·02 Désignation : Samoveanca

Origine :

Emplacement : XI - 16 - S8

8 – Angle des nervures .... (1) – (2) – 3.
9 – L_1/L .... (1) – (2) – 3.
10 – L_2/L .... (1) – (2).
11 – Lobes .... 1 – (3) – 5 – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) .... 0 – (1) – (2) – 3.
13 – S. lat. inf. (prof.) .... (0) – 1 – 2 – 3.
14 – S. pét. (forme) .... (1) – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) .... 0 – (1) – 2 – (3) – 4 – (5) – 6 – 7 – 8.
16 – Dents : forme .... (1) – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B .... 1 – 2 – (3).
18 – Angle lob. term. .... (1) – (2) – (3).
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. .... 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 ~~EX~~ L'_3 .... (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. .... (1) – 2 – 3 – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 – (2) – 3.
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Domergue 72